

ПМ 18240041000109334460 в отношении МБДОУ «Киясовский детский сад № 2»

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКАУправление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Удмуртской Республике**Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по Удмуртской Республике в городе Сарапуле**Азина ул., д. 29, г. Сарапул, Удмуртская Республика, 427960.
Тел./факс (34147) 4-03-96 E-mail: usar@udm.net
ОКПО 74048229, ОГРН 1051802206389, ИНН/КПП 1835064045/184101001
УР, г. Сарапул, ул. Азина, д. 29**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**№ 463 г. Сарапул « 22 » февраля 2024 г.
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по УР в г.Сарапуле Бедило Андреем Викторовичем при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Киясовский детский сад № 2» Муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» (сокращенное наименование МБДОУ «Киясовский детский сад № 2»), ОГРН 1021800858090, ИНН 1814001774, юридический адрес: 427840, Удмуртская Республика, р-н Киясовский, с. Киясово, пер. Школьный, д. 7 о проведении профилактического визита по адресу(ам): 427840, Удмуртская Республика, р-н Киясовский, с. Киясово, пер. Школьный, д. 7 категория риска – чрезвычайно высокая категория риска выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. В ходе выездного профилактического визита 13.02.2024г. в период с 10-00 час. До 14-00 час. В МБДОУ «Киясовский детский сад № 2» по адресу 427840, Удмуртская Республика, р-н Киясовский, с. Киясово, пер. Школьный, д. 7, установлено, что:

В помещении средней группы № 1 «Ладунки» в туалете повреждены плитки на стене, группового помещения поврежден пол около запасного пожарного выхода; Младшая группа, у запасного пожарного выхода поврежден пол; Стены и потолки имеют повреждения в виде трещин, отслаивания краски, штукатурки в следующих помещениях: Музыкальный зал, коридоры (рекреация) 1 и 2 этажа. Тем самым допущены нарушения СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи":

2.5.1. Применяемые строительные и отделочные материалы используют при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, подтверждающие их безопасность, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

2.5.2. Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.

2. В ходе выездного профилактического визита 13.02.2024г. в период с 10-00 час. До 14-00 час. В МБДОУ «Киясовский детский сад № 2» по адресу 427840, Удмуртская Республика, р-н Киясовский, с. Киясово, пер. Школьный, д. 7, установлено, что:

В средней группе № 2 ограждения приборов отопления осуществляется плитами изготовленными из древесно-стружечной плиты. Тем самым допущено нарушения СП 2.4.3648-20:

П. 2.7.5. Ограждающие устройства отопительных приборов должны быть выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей. Ограждения из древесно-стружечных плит к использованию не допускаются.

3. При проведении профилактического визита 13.02.2024г в период с 10-00 час. До 14-00 час в В МБДОУ «Киясовский детский сад № 2» по адресу 427840, Удмуртская Республика, р-н Киясовский, с. Киясово, пер. Школьный, д. 7, установлено, что при рассмотрении результатов санитарно-эпидемиологической экспертизы личных медицинских книжек, проведенной с 13.02.2024г по 29.02.2024г, установлено, что не в полном объеме пройден медицинский осмотр и вакцинация (ревакцинация) согласно Национального календаря прививок сотрудниками школы.

Так, согласно экспертному заключению от 29.02.2024г № 157/2, в представленных личных медицинских книжках сотрудников МБДОУ «Киясовский детский сад № 2» в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст. 29 части 1, ст. 34), Приказа Минздрава России от 28 января 2021 г. N 29н «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (приложение к Приказу п.25), СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» пункта 1.5, выявлены нарушения в прохождении медицинских осмотров:

Согласно, представленного списка сотрудников МБДОУ «Киясовский детский сад №2», расположенного по адресу: Удмуртская Республика, Киясовский район, с. Киясово, пер. Школьный, 7, количество сотрудников – 39. На экспертизу прохождения сотрудниками предварительных и периодических медицинских осмотров, профилактической иммунизации представлено 35 ЛМК, 4 сотрудника находятся в отпуске по уходу.

В представленных личных медицинских книжках сотрудников МБДОУ «Киясовский детский сад №2» выявлены нарушения в прохождении медицинских осмотров в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст. 29 части 1, ст. 34), Федерального закона от 02.01.2000г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевой продукции» статьи 23 части 1, Приказа Минздрава России от 28 января 2021 г. N 29н «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (п. 31.2., 31.3, приложение к Приказу п.23, п.25), СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» пункта 1.5, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» п.2.21, выявлены нарушения в прохождении медицинских осмотров:

- у инструктора по физической культуре гороховой О.В. ЛМК №46678152, в ЛМК за 2023 год отсутствует заключение врача-оториноларинголога, врача-терапевта, помощника воспитателя Красноперовой Н.А. ЛМК №46678157, в ЛМК за 2023 год отсутствует заключение врача-оториноларинголога, заместителя заведующего Соловьевой (Левченко) Н.Н. ЛМК №44957352, в ЛМК за 2023 год отсутствует заключение врача-терапевта;

- у младшего воспитателя Шадринной Т.А. ЛМК №42177674, результаты рентгенографии грудной клетки в ЛМК от 23.01.2023г.

Периодичность прохождения гигиенической подготовки и аттестации сотрудниками МБДОУ «Киясовский детский сад №2», нарушена. В представленных личных медицинских книжках сотрудников выявлены нарушения в прохождении гигиенической подготовки и аттестации в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст. 36) - у дворника Коновалова И.В. ЛМК №52289030, воспитателя Коробейниковой (Крючковой) П.В. ЛМК №52011114, результаты прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации по специальности нет, января Шадринной Т.А. ЛМК №42177674 результаты прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации по специальности от 28.12.2022г. до 28.12.2023г., заместителя заведующего Соловьевой (Левченко) Н.Н. ЛМК №44957352 результаты прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации по специальности от 26.03.2021г. до 26.03.2023г.

Проведена оценка личных медицинских книжек на наличие прививок против дифтерии, кори, краснухи, вирусного гепатита В, гриппа в соответствии с требованиями Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 декабря 2021 г. № 1122 н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

Согласно сведений из ЛМК сотрудников, выявлены нарушения в прохождении профилактической вакцинации/ревакцинации в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст.35), СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 декабря 2021 г. № 1122 и «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» в части прохождения профилактической вакцинации/ревакцинации против:

- дифтерии (отсутствие данных у 2 сотрудников - Есиновой Г.В. ЛМК №46678147, дата последней ревакцинации 12.05.2010г., Фокиной Л.И. ЛМК №38429506, дата последней ревакцинации 10.05.2013г.),
- кори (отсутствие сведений о вакцинации у 1 сотрудника - Коновалова И.В. ЛМК №52289030),
- гриппа отсутствие данных у 11 сотрудников.

что нарушает требования пункта 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.21. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (п. 64, 761, 2686, 2698, 2699, 2701, 2709, 2965).

Выводы на основании вышеизложенного:

1). Прохождение сотрудниками периодического медицинского осмотра в не полном объеме (у инструктора по физической культуре гороховой О.В. ЛМК №46678152, в ЛМК за 2023 год отсутствует заключение врача-оториноларинголога, врача-терапевта, помощника воспитателя Красноперовой Н.А. ЛМК №46678157, в ЛМК за 2023 год отсутствует заключение врача-оториноларинголога, заместителя заведующего Соловьевой (Левченко) Н.Н. ЛМК №44957352, в ЛМК за 2023 год отсутствует заключение врача-терапевта.), что не соответствует п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п.2.21. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

2). Прохождение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации в неполном объеме. Периодичность в прохождении гигиенического обучения с аттестацией нарушена (у дворника Коновалова И.В. ЛМК №52289030, воспитателя Коробейниковой (Крючковой) П.В. ЛМК №52011114, результаты прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации по специальности нет, повара Шадринной Т.А. ЛМК №42177674 результаты прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации по специальности от 28.12.2022г. до 28.12.2023г., заместителя заведующего Соловьевой (Левченко) Н.Н. ЛМК №44957352 результаты прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации по специальности от 26.03.2021г. до 26.03.2023г.), что не соответствует п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3). Пройден не полный курс вакцинации сотрудниками (из числа подлежащих), в соответствии с требованиями Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 декабря 2021 г. № 1122 и «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» в МБДОУ «Киясовский детский сад № 2» - против дифтерии (отсутствие сведений о вакцинации/ревакцинации у 2 сотрудников), кори (отсутствие сведений о вакцинации/ревакцинации у 1 сотрудника), гриппа отсутствие данных у 11 сотрудников, что не соответствует п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п.2.21.

4). На 14.02.2024г. в эпидемический сезон гриппа и ОРВИ в 2023-2024гг. привито 11 сотрудников, что составляет 68,6%, данный факт не соответствует требованиям п. 2701. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», где говорится, что охват прививками против гриппа в группах риска должен быть не менее 75%.

Согласно экспертного заключения от 29.02.2024г. № 157/2 сотрудники МБДОУ «Киясовский детский сад № 2», расположенного по адресу: Удмуртская Республика, Киясовский район, с. Киясово, пер. Школьный, 7, не соответствуют требованиям в части, касающейся прохождения ими периодического медицинского осмотра, прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, ревакцинации/вакцинации против дифтерии, гепатита В, кори, гриппа, что НЕ СООТВЕТСТВУЮТ требованиям:

- Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст. 29 части 1, ст. 34, ст. 35, ст. 36), Приказа Минздрава России от 28 января 2021 г. N 29н «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, обеспечивающих безопасность населения, занятых профессиональной деятельностью»

- производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (п. 31.2., 31.3, приложение к Приказу п. 23, п.25);
- Федерального закона от 02.01.2000г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевой продукции» статьи 23 части 1;
 - Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) статьи 17 части 10;
 - СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 1.5.
 - СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п. 2.21.
 - СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (п. 64, 761, 2686, 2698, 2699, 2701, 2769, 2963).

4. При проведении профилактического визита 13.02.2024г в период с 10-00 час. До 14-00 час в В МБДОУ «Киясовский детский сад № 2» по адресу 427840, Удмуртская Республика, р-н Киясовский, с. Киясово, пер. Школьный, д. 7, установлено, что ~~в~~ рассмотрении результатов санитарно-эпидемиологической экспертизы от 29.02.2024г. № 158/2 ~~по~~ протокола измерений искусственной освещенности № 18-О от 29.02.2024г. аккредитованного испытательного лабораторного центра, Уникальный номер записи об аккредитации в национальной системе в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.511011.

Согласно измерений искусственной освещенности в протоколе № 18-О от 29.02.2024г., выполненные аккредитованным испытательным лабораторным центром Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Сарапуле, замеры физических факторов проводились 13.02.2024г., время измерений физических факторов: с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 40 мин., измерения проводил лаборант филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в УР» в г. Сарапуле Смагин С.С. в МБДОУ «Киясовский детский сад №2», по адресу: Удмуртская Республика, Киясовский район, с. Киясово, пер. Школьный, 7, в присутствии представителя обследуемого объекта - завхоза МБДОУ «Киясовский детский сад № 2» Запольских Л.Г.

Источники физических факторов и их характеристики: Лампы светодиодные. Перегоревших ламп нет. Измерения освещенности проводились при искусственном затемнении окон. Соотношение естественной освещенности к искусственной не более 0,1, согласно п. 6.1.1. ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности».

По результатам проведенных измерений уровни искусственной освещенности не соответствуют в следующих точках измерения:

- Вторая группа раннего возраста, групповая (точка № 1, точка № 2, точка № 3, точка № 4, точка № 5, точка № 6, точка № 7, точка № 8, точка № 9, точка № 10);
- Младшая группа, групповая (точка № 1, точка № 2, точка № 3, точка № 4, точка № 5, точка № 6, точка № 7, точка № 8, точка № 9, точка № 10).

Данный факт является нарушением:

- таблицы 5.54 (пункта 10) СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", согласно которого в групповой, игровой комнате, помещении для занятий для детей до 7-ми лет уровни искусственной освещенности при общем освещении должны быть не ниже 400 люкс;
- пункта 2.8.1. главы II СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которого уровни естественного и искусственного освещения в помещениях хозяйствующих субъектов должны соответствовать гигиеническим нормативам;
- пункта 2.8.5. главы II СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которого уровни искусственной освещенности для детей дошкольного возраста в групповых (игровых) - не менее 400 люкс, в учебных помещениях для детей старше 7 лет - не менее 300 люкс, в учебных кабинетах черчения и рисования, изостудиях, мастерских живописи, рисунка и скульптуры - 300 люкс, в мастерских трудового обучения - 400 люкс.

Согласно экспертного заключения от 29.02.2024г. № 158/2 - уровни искусственной освещенности по

5. При рассмотрении материалов санитарно-эпидемиологической экспертизы № 130/2 от 22.02.2024г., в территориальном отделе Роспотребнадзора по УР в г.Сарапуле по адресу УР, г.Сарапул, ул.Азина, 29 установлено что, количество детей, посещающих 2 группу раннего возраста, в МБДОУ «Киясовский детский сад №2» превышает число детей исходя из норматива площади на 1 ребенка в групповой (игровой): фактически 20 детей при норме 18 детей, что превышает норму на 2 ребенка.

В соответствии с заключением санитарно-эпидемиологической экспертизы № 130/2 от 22.02.2024г. Количество детей, посещающих 2 группу раннего возраста, в МБДОУ «Киясовский детский сад №2» по адресу: Удмуртская Республика, Киясовский район, с. Киясово, пер. Школьный, 7, превышает норматив по количеству детей исходя из нормы площади групповой (игровой) на 1 ребенка и НЕ

СООТВЕТСТВУЕТ требованиям: Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

Срок исполнения: не позднее 01.09.2024г

Срок исполнения: не позднее 01.09.2024г

Всем сотрудникам необходимо внести в личные медицинские книжки сведения о проведенных вакцинациях (ревакцинациях) согласно Национального календаря прививок, утвержденного Министерством здравоохранения РФ от 6 декабря 2021 г. № 1122 н

Срок исполнения: не позднее 01.05.2024г

Срок исполнения: не позднее 01.09.2024г

5. При формировании групп обеспечить наполняемость групп в соответствии с требованием

(сокращенное наименование МБДОУ «Киясовский детский сад № 2»), ОГРН 1021800858090, ИНН 1814001774, юридический адрес: 427840, Удмуртская Республика, р-н Киясовский, с. Киясово, пер. Школьный, д. 7


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по УР в г. Сарапуле по адресу: УР, г. Сарапул, ул. Азина, д. 29, тел. (341-47) 4-03-96, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в установленные сроки, а именно: по пунктам № 1, 2, 3, 4 до 01.05.2024г, с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Невыполнение в срок настоящего предписания Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность по части 1 ст. 19.5. КоАП РФ

Главный специалист-эксперт территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по УР в
г.Сарапуле Бедило А.В.



(по должности, фамилии, инициалам инспектора составившего предписание)

С предписанием ознакомлен(а) «

01» марта 2024г.

(подпись)

И.В. Соколов
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: